

ALLEGATO E-16 Dichiarazione asseverativa di conformità (L.R. n° 24/2016, art. 31, comma 4) alle norme in materia di SCARICHI DOMESTICI IN PUBBLICA FOGNATURA (D.Lgs. 152/2006, art. 107, comma 2)	Si usa per: <i>Tutti gli interventi che prevedono l'emissione di scarichi domestici recapitanti in fognatura.</i> <i>Per tutte le altre tipologie di scarico e di corpo recettore si utilizza il modello A11</i>
	Riservato all'ufficio SUAPE] Il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti: - Scarico acque reflue in pubblica fognatura; - Scarico acque reflue in pubblica fognatura: verifiche Abbanoa - Notifica Sistema Informativo Regionale Ambientale
Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni	

1. Dati generali dell'intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

Il sottoscritto <i>(nome e cognome)</i>
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica
DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:
<i>N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione</i>

2. Specifiche relative all'attività

2.1 -Specifica finalità della dichiarazione

→ Indicare obbligatoriamente nel presente quadro la finalità della DUA, specificamente riferita al solo ambito del titolo abilitativo per gli scarichi

<input type="checkbox"/> Nuovo scarico	<input type="checkbox"/> Realizzazione di un nuovo fabbricato/impianto produttivo capace di produrre scarichi
	<input type="checkbox"/> Attivazione di un fabbricato/impianto produttivo e dei relativi scarichi
	<input type="checkbox"/> Altro – indicare:
<input type="checkbox"/> Scarico esistente	<input type="checkbox"/> Attivazione di un fabbricato/impianto produttivo e dei relativi scarichi
	<input type="checkbox"/> Regolarizzazione di un'attività esistente finora sprovvista di autorizzazione allo scarico
	<input type="checkbox"/> Modifica delle caratteristiche di uno scarico già autorizzato
	Riportare estremi dei precedenti atti abilitativi per lo scarico:

N.B: Per le modifiche è obbligatorio riportare i dati dei precedenti titoli abilitativi per gli scarichi nel rigo sottostante. Se non esiste alcun titolo abilitativo precedente, selezionare altre opzioni

2.2 – Responsabile legale dello scarico → Campo obbligatorio!

<input type="checkbox"/> Il responsabile legale è il soggetto indicato al quadro 1 della DUA (saltare al quadro successivo)	<input type="checkbox"/> Il responsabile legale è il soggetto sotto indicato:	
Cognome:	Nome:	
Data di nascita:	Luogo di nascita:	
Residenza: Comune di	C.A.P.:	Provincia:
Indirizzo:	N°	

2.3 – Tipologia di acque reflue

Il sottoscritto dichiara che gli scarichi originati dall'impianto produttivo/attività specificati nella DUA sono classificabili quali scarichi domestici, in quanto originati da attività inquadrabili nella seguente tipologia:

<input type="checkbox"/>	Edifici adibiti a residenza / civile abitazione		
<input type="checkbox"/>	Edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separate		
<input type="checkbox"/>	Attività svolta o da svolgersi:		
<input type="checkbox"/>	Descrizione dei reflui prodotti:		
<input type="checkbox"/>	Attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto	N° posti letto:	
<input type="checkbox"/>	Attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti	N° max coperti:	
<input type="checkbox"/>	Laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività	Consumo idrico giornaliero al momento di massima attività	
<input type="checkbox"/>	Lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc al momento di massima attività	Consumo idrico giornaliero al momento di massima attività	
<input type="checkbox"/>	Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività	consumo idrico giornaliero al momento di massima attività	
<input type="checkbox"/>	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività	consumo idrico giornaliero al momento di massima attività	
<input type="checkbox"/>	Ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività	consumo idrico giornaliero al momento di massima attività	
<input type="checkbox"/>	Ospedali, case o istituti di cura con numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.	N° posti letto	

(In caso di concomitanza di più voci di cui all'elenco sopra riportato) la somma delle singole quote parte rispetto alla soglia specifica, considerate in termini percentuali, non supera il valore del 100%

2.4 – Unità e giornate lavorative annue

→ **Indicare obbligatoriamente nel presente quadro il numero degli addetti che si prevede vengano impiegati presso l'impianto produttivo e il n° di giornate lavorative annue. Nel caso di fabbricati residenziali, riportare in luogo del numero degli addetti una stima del n° di occupanti del fabbricato**

Numero totale addetti:		Numero addetti fissi:		Numero addetti stagionali:	
Giorni lavorativi/anno:		Ore lavorative/giorno:			

2.5 – Approvvigionamento idrico

→ **Indicare obbligatoriamente nel presente quadro le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate**

<input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Fiume	<input type="checkbox"/> Canale	<input type="checkbox"/> Lago
<input type="checkbox"/> Stagno	<input type="checkbox"/> Pozzo	<input type="checkbox"/> Sorgente	<input type="checkbox"/> Autobotti
<input type="checkbox"/> Mare	<input type="checkbox"/> Acque recuperate	<input type="checkbox"/> Altro (indicare)	
Per utenze Abbanoa esistenti, indicare:	Cod. cliente:	N° contatore:	

2.6 – Dati dello scarico → Campo obbligatorio!	
Numero totale degli scarichi dell'impianto:	
N.B.: In caso di impianti o insediamenti produttivi in cui è presente più di uno scarico, è necessario compilare un modello E16 o A11 una volta per ogni singolo scarico. Specificare inoltre:	
Il presente modello è riferito allo scarico n° _____ su un totale di n° _____	
Il presente modello è riferito allo scarico relativo a (descrivere): _____	
2.7 – Dichiarazioni generali → Campo obbligatorio!	
Il sottoscritto dichiara altresì:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Il sottoscritto dichiara che le acque reflue vengono recapitate esclusivamente in pubblica fognatura (N.B.: Per scarichi in altri corpi recettori, è necessario presentare il modello A11, compilato e sottoscritto da un tecnico abilitato)
<input checked="" type="checkbox"/>	Il sottoscritto dichiara che lo scarico rispetterà i limiti di emissione dei parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
<input checked="" type="checkbox"/>	Che sarà sempre consentito l'accesso alle strutture al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo.
<input checked="" type="checkbox"/>	Che la gestione dei rifiuti avverrà nel rispetto della normativa di settore vigente.
<input checked="" type="checkbox"/>	Che sarà notificata all'Ente competente e al titolare del Servizio di Fognatura e Depurazione qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda ed in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
<input checked="" type="checkbox"/>	Di essere a conoscenza che l'inosservanza delle dichiarazioni riportate nel presente modello, nonché delle prescrizioni eventualmente adottate dall'organo competente comporterà, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., diffida, sospensione o revoca del titolo abilitativo allo scarico, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 dello stesso decreto.

3. Data e firma	
Luogo e data	
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
Firma dell'interessato	
<i>Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →</i>	
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAPE.	

*N.B.: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.*

Cronologia degli aggiornamenti del modello: **E16**

Data	Modifica apportata	La modifica è sostanziale, e comporta l'obbligo di ricompilazione in caso di utilizzo di versioni precedenti?
01/03/2017	Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE	No
18/11/2014	Modificato il quadro 2.1	No
04/11/2014	Modificato il quadro 2.3	No
27/08/2014	Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1	No
06/12/2012	Modificate le diciture al quadro 2.1	No
11/10/2012	Aggiunto nell'intestazione l'endoprocedimento "Procedimenti ambientali: notifica servizio SAVI"	No
30/08/2012	Eliminato il quadro 2.6 (di conseguenza, non è più necessaria la presentazione di una planimetria con l'indicazione della rete di scarico)	No
26/06/2012	Modificata l'intestazione, con l'indicazione dei casi in cui si applica e degli endoprocedimenti connessi Modificato il quadro 1	