

<p>ALLEGATO A0</p> <p>CHECK LIST PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI NORMATIVI INERENTI L'INTERVENTO PROPOSTO</p>	<p>Si usa per:</p> <p><i>Tutte le pratiche che comprendono interventi edilizi (tranne i casi di edilizia libera nei quali sia stato dichiarato sul modello F13 che l'intervento non comporta ulteriori verifiche di conformità);</i></p> <p><i>Pratiche relative all'esercizio di attività – perlopiù di tipo artigianale o industriale – per cui sia opportuno controllare l'eventuale necessità di verifiche rispetto a profili di pubblica sicurezza, igiene e tutela ambientale, tutela della salute, pubblica incolumità e sicurezza nei luoghi di lavoro (anche a discrezione del SUAPE)</i></p>
--	---

<p>1. Dati generali dell'intervento</p>
<p><i>Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo</i></p>

<p>2. Dati del tecnico incaricato</p>		
<p><i>Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome</i></p> <p>→ Indicare di seguito in quale modello è presente l'anagrafica completa:</p>		
<p>IL SOTTOSCRITTO</p>		
Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.)	Iscritto all'albo della Provincia di	N° iscrizione
Cognome	Nome	
Luogo di nascita	Data di nascita	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società		
Studio: Comune di	C.A.P.	Provincia
Indirizzo		N°
Telefono	Cellulare	
Fax	E-mail	
<p><i>Consapevole di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. n° 24/2016 in ordine alle verifiche ed agli adempimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, della sanzione penale prevista dall'art. 19, comma 6 della Legge n° 241/90 e s.m.i., nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione all'intervento di cui alla pratica sotto specificata</i></p>		
<p>Indicare obbligatoriamente</p>	Oggetto dell'intervento:	
	Ubicazione dell'intervento:	
<p>DICHIARA</p>		
<p>Quanto contenuto nei seguenti quadri:</p>		

3. Specifiche tecniche dell'intervento				
3.1: Profili urbanistici				
3.1.1 L'intervento prevede attività di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, cambi di destinazione d'uso o comunque modifiche a locali esistenti?				
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle norme edilizie ed urbanistiche [Modello A-1], nonché, ove dovuta, la dichiarazione di conformità rispetto alle norme di igiene urbanistica [Modello A-2]			
	<input type="checkbox"/> Allegare comunicazione per l'effettuazione di interventi di edilizia libera [Modello F-13]			
	<input type="checkbox"/> Intervento di edilizia libera non soggetto a comunicazione necessitante di altri titoli abilitativi			
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)			
<input type="radio"/> No				
Note/Precedenti atti:				
3.1.2 L'intervento di cui trattasi prevede l'installazione o la modifica dei seguenti impianti? [Per ogni tipologia di impianto sotto indicata, indicare a lato il caso che ricorre barrando la crocetta corrispondente]				
	Non presente	Non oggetto di intervento	Impianto soggetto all'obbligo di progettazione da parte di un tecnico abilitato – "impianto sopra soglia" (art. 5, commi 2 e 6 del D.M. 37/2008)	Impianto soggetto all'obbligo di redazione di uno schema da parte di un tecnico o del responsabile dell'impresa esecutrice – "impianto sotto soglia" (art. 7, comma 2 del D.M. 37/2008)
Imp. termico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Allegare copia del progetto dell'impianto
Imp. elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imp. elettronici, radio-TV, antenne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imp. antincendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imp. distribuzione gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imp. di sollevamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
→ Il progetto/schema dell'impianto, se non allegato alla presente dichiarazione autocertificativa, deve essere presentato al termine dei lavori, unitamente alla dichiarazione di conformità				
3.1.3 L'intervento di cui trattasi prevede il pagamento di oneri connessori?				
<input type="radio"/> Si	→ Allegare prospetto di calcolo degli oneri connessori			
<input type="radio"/> No				
Note/Precedenti atti:				
3.2: Profili relativi alla tutela del paesaggio				
3.2.1 L'intervento di cui trattasi è ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico?				
3.2.1 L'intervento di cui trattasi è ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico?				
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.		→ E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, secondo la procedura speciale prevista nelle direttive regionali	
	<input type="checkbox"/> Non è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'intervento è esente ai sensi della L.R. n. 9/2017 e del D.P.R. n. 31/2017		Allegare modello A28	
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)			
<input type="radio"/> No				
Note/Precedenti atti:				
3.3: Profili relativi ai vincoli esistenti nell'area di intervento				
3.3.1 L'intervento di cui trattasi è ubicato in area soggetta ai seguenti vincoli?				
Vincolo storico-artistico	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire il parere della competente Soprintendenza, ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. [Allegare modello E23]		
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4)		
		<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)		
<input type="radio"/> No				
Note/Precedenti atti:				

Vincolo archeologico <i>N.B: Per gli interventi in agro, si suggerisce di verificare preventivamente la sussistenza del vincolo presso la competente Soprintendenza</i>	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Interventi incidenti sul sottosuolo in aree soggette a vincolo archeologico o direttamente connessi con il bene archeologico	<input type="checkbox"/> L'autorizzazione della competente Soprintendenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 è stata acquisita preliminarmente (<i>riportare estremi nel successivo rigo Note/Precedenti atti</i>) <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Vincolo archeologico: parere Soprintendenza"</i>	
		<input type="checkbox"/> Altri interventi	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire il parere della competente Soprintendenza ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. <i>[Allegare modello E23]</i>	
	<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)		<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)	
	<input type="radio"/> No	Il progetto prevede scavi o è comunque suscettibile di incidere sul sottosuolo?	<input type="radio"/> Si	<i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Interventi nel sottosuolo: verifiche Soprintendenza Archeologica"</i>
<input type="radio"/> No				
<i>Note/Precedenti atti:</i>				
Vincolo militare	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, onde acquisire il Nulla Osta unico dei Comandi Militari ai sensi degli artt. 320 e segg. del d.lgs. n° 66/2010 e s.m.i. <i>Per il SUAPE: attivare i seguenti endoprocedimenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verifiche del Comando Militare Autonomo della Sardegna</i> - <i>Verifiche del Comando della Marina Militare</i> - <i>Verifiche del Comando dell'Aeronautica Militare</i> (tranne che per le opere ubicate nel territorio delle Province di Nuoro e Carbonia-Iglesias) - <i>Nulla osta unico dei Comandi militari (Co.Mi.Pa.)</i> 		
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)		
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)		<input type="radio"/> No	
<i>Note/Precedenti atti:</i>				
Aree gravate da usi civici	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> L'intervento è ammissibile secondo le norme d'uso della zona → <i>è necessaria l'autorizzazione paesaggistica (cfr. 3.2.1)</i>		
	<input type="radio"/> No			
<i>Note/Precedenti atti:</i>				
Opere entro trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire l'autorizzazione del capo del compartimento marittimo di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Opere in prossimità del demanio marittimo ex art. 55 del Codice della Navigazione"</i>		
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)		
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)		<input type="radio"/> No	
<i>Note/Precedenti atti:</i>				
Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire l'assenso dell'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n° 374/1990 <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Altre verifiche della Agenzia delle Dogane"</i>		
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)		
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)		<input type="radio"/> No	
<i>Note/Precedenti atti:</i>				

Aree percorse da incendi	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Il progetto rispetta i divieti di cui all'art. 10 della Legge n° 353/2000
		<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire l'autorizzazione in deroga del Corpo Forestale per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, sostenute con risorse finanziarie pubbliche, nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/2000 <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Autorizzazione per attività in aree percorse dal fuoco"</i>
	Indicare data in cui l'area è stata percorsa da incendio:	
<input type="radio"/> No		
Note/Precedenti atti:		
Aree S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria)	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> La procedura di valutazione di incidenza è stata espletata con esito favorevole prima della presentazione della presente dichiarazione autocertificativa, ed il progetto presentato presso il SUAPE è pienamente conforme a quello approvato
		Estremi della valutazione di incidenza: <input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire la valutazione di incidenza (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)
	<input type="radio"/> No	
Note:		
Aree Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> La procedura di valutazione di incidenza è stata espletata con esito favorevole prima della presentazione della presente dichiarazione autocertificativa, ed il progetto presentato presso il SUAPE è pienamente conforme a quello approvato
		Estremi della valutazione di incidenza: <input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire la valutazione di incidenza (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)
	<input type="radio"/> No	
Note:		
Opere ricadenti nell'ambito del Parco Geominerario e soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 3 del DM 16/10/2001	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire il parere di compatibilità da parte dell'Ente Parco Geominerario <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Altre verifiche del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna"</i>
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>) <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)
	<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:		
Opere ricadenti in area vincolata ai sensi della Legge n° 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette)	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire il parere di compatibilità da parte dell'Ente di riferimento
		Indicare area protetta: <input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>) <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)
	<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:		
Centro abitato oggetto di interventi di consolidamento, di cui all'art. 2 della Legge n° 64/1974	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Per tutte le opere ed i lavori (esclusa manutenzione ordinaria e rifinitura), è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, onde acquisire l'autorizzazione del Genio Civile <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all'art. 2 della legge n. 64/1974: autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori"</i>
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>) <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)
	<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:		

Aree portuali, aeroportuali, stazioni ferroviarie, ecc.	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' stata acquisita l'approvazione dell'Autorità di gestione prima della presentazione della dichiarazione autocertificativa, ed il progetto presentato presso il SUAPE è pienamente conforme a quello approvato dall'autorità di gestione del porto / aeroporto / stazione ecc. <i>Estremi approvazione:</i>		
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire l'approvazione dell'autorità di gestione (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)		
	<input type="radio"/> No	<i>Note:</i>		
Opere eseguite su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche di cui agli artt. 93-97-98 del RD 523/1904 e s.m.i.	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire il parere dell'Ente competente	<input type="checkbox"/> Opere e lavori nell'alveo di fiumi e torrenti	<i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Interventi su aree demaniali di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche - RAS"</i>
			<input type="checkbox"/> Opere idrauliche di terza e quarta categoria fra quelle individuate dagli artt. 97-98 del R.D. n. 523/1904	
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)		
		<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)		
	<input type="radio"/> No	<i>Note/Precedenti atti:</i>		
3.3.2 L'intervento di cui trattasi ricade in un'area soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n° 3267/1923?				
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> intervento soggetto ad autorizzazione (vedi quadri 3.1 e 3.2 del modello A-23)		→ è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 <i>[Allegare modello A-23]</i>	
	<input type="checkbox"/> intervento soggetto a dichiarazione (vedi quadro 3.3)		→ Allegare dichiarazione di conformità alle norme in materia di vincolo idrogeologico <i>[Modello A-23]</i>	
	<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (<i>specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4</i>)			
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)			
<input type="radio"/> No	<i>Note/Precedenti atti:</i>			
3.3.3 L'intervento di cui trattasi ricade in area gestita da Consorzi Industriali, ASI o simili?				
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Per la realizzazione dell'intervento, non è previsto alcun coinvolgimento del Consorzio / Ente gestore			
	<input type="checkbox"/> Per la realizzazione dell'intervento, è prevista una verifica di conformità da parte del Consorzio / Ente gestore	<input type="checkbox"/> il progetto è pienamente conforme alla pianificazione e regolamentazione vigenti presso il Consorzio industriale o l'ente gestore dell'area		<i>Per il SUAPE: inviare il progetto al Consorzio/Ente gestore, attivando l'apposito endoprocedimento</i>
<input type="radio"/> No	<i>Note/Precedenti atti:</i>			
3.3.4 L'intervento di cui trattasi ricade in un'area compresa nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) o in altre aree perimetrate a rischio idraulico o da frana?				
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> intervento soggetto all'obbligo di approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica/geotecnica		→ è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde acquisire l'approvazione dello studio di compatibilità <i>[Allegare modello A-30]</i>	
	<input type="checkbox"/> intervento per cui l'obbligo di approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica/geotecnica non è predeterminabile		→ è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 onde verificare la necessità di predisporre lo studio di compatibilità <i>[Allegare modello A-30]</i>	
	<input type="checkbox"/> intervento non soggetto all'obbligo di predisposizione dello studio di compatibilità idraulica o geologica/geotecnica → <i>Barrare la casella relativa alla dichiarazione liberatoria prevista dall'allegato A (dich.ni dell'interessato) del modello A1 o F13, ove presenti</i>		<input type="checkbox"/> Intervento in zone a rischio idraulico e/o di frana medio, elevato o molto elevato <i>[Allegare modello A-30]</i>	<input type="checkbox"/> Il progetto verifica le variazioni della risposta idrologica, gli effetti sulla stabilità e l'equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate alla realizzazione degli interventi, prevedendo eventuali misure compensative
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)			
<input type="radio"/> No	<i>Note/Precedenti atti:</i>			

3.3.5 L'intervento di cui trattasi ricade all'interno di una delle seguenti fasce di rispetto?			
Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57)	○ Si	<input type="checkbox"/> L'intervento di cui trattasi è consentito all'interno della fascia di rispetto	→ Allegare dichiarazione di conformità [Modello A-99]
		<input type="checkbox"/> Per la realizzazione dell'intervento si richiede la deroga ai sensi dell'art. 338 del R.D. n° 1265/1934	→ è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016
		<input type="checkbox"/> Per la realizzazione dell'intervento è stata ottenuta già la deroga ai sensi dell'art. 338 del R.D. n° 1265/1934 (riportare estremi del provvedimento di deroga nel rigo successivo)	
○ No			
Note/Precedenti atti:			
Fascia di rispetto ferroviaria (D.P.R. n° 753/1980)	○ Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, onde acquisire il parere dell'azienda esercente la linea ferroviaria	
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4)	
		<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	
○ No			
Note/Precedenti atti:			
Fascia di rispetto elettrodotti (Legge n. 36/2001; D.P.C.M. 08/07/2003)	○ Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, onde acquisire il parere di Enel Distribuzione Per il SUAPE: attivare gli endoprocedimenti "Linee elettriche: verifiche Enel" e "Linee elettriche: verifiche ARPAS per inquinamento elettromagnetico"	
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4)	
		<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	
○ No			
Note/Precedenti atti:			
Fascia di rispetto depuratori (Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)	○ Si	<input type="checkbox"/> L'intervento di cui trattasi è consentito all'interno della fascia di rispetto	→ Allegare dichiarazione di conformità [Modello A-99]
		<input type="checkbox"/> Per la realizzazione dell'intervento si richiede la deroga	→ è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016
		<input type="checkbox"/> Per la realizzazione dell'intervento è stata già ottenuta la deroga (riportare estremi del provvedimento di deroga nel rigo successivo)	
○ No			
Note/Precedenti atti:			
Fascia di rispetto gasdotti (D.M. 24/11/1984)	○ Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, onde acquisire il parere dell'azienda esercente il servizio di distribuzione gas	
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4)	
		<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	
○ No			
Note/Precedenti atti:			
Fascia di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (D.Lgs. 152/2006, art. 94)	○ Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, onde acquisire i pareri dell'ASL e dell'Assessorato Regionale alla Sanità Per il SUAPE: attivare gli endoprocedimenti - Altre verifiche ASL - Altre verifiche ARPAS	
		<input type="checkbox"/> Per l'intervento di cui trattasi non è prevista la necessità di acquisire il titolo abilitativo relativo al vincolo (specificare motivazione nel rigo sottostante o nel quadro 4)	
		<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	
○ No			
Note/Precedenti atti:			

3.4: Profili relativi all'igiene e sicurezza del lavoro	
3.4.1 L'intervento di cui trattasi riguarda la costruzione, la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di un edificio o di un locale da adibire a lavorazioni industriali o a luogo di lavoro in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle norme in materia di igiene degli ambienti di lavoro, valevole quale notifica ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n° 81/2008 [Modello A-3] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
<input type="checkbox"/> Non è ancora possibile prevedere se nell'impianto produttivo opereranno più o meno di tre addetti; la notifica verrà presentata in seguito, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti	
Note/Precedenti atti:	
3.4.2 Nell'impianto produttivo di cui trattasi saranno impiegati più di cinque addetti e sono previsti locali di lavorazione di altezza inferiore a 3 metri (esclusi uffici e attività commerciali)?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, per acquisire le valutazioni discrezionali previste dal punto 1.2.4 dell'allegato IV al D.Lgs. n° 81/2008 Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Altezza locali: autorizzazioni in deroga" <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
<input type="checkbox"/> Non sono previsti locali di lavorazione di altezza inferiore a 3 metri	
<input type="checkbox"/> Sono previsti locali di lavorazione di altezza inferiore a 3 metri ma nell'impianto produttivo opereranno meno di 5 addetti	
<input type="checkbox"/> Sono previsti locali di lavorazione di altezza inferiore a 3 metri, ma non è possibile prevedere se nell'impianto produttivo opereranno più o meno di cinque addetti, la deroga verrà richiesta in seguito qualora ne dovessero ricorrere i presupposti	
Note/Precedenti atti:	
3.4.3 Nell'impianto produttivo di cui trattasi sono previsti locali di lavorazione sotterranei o semisotterranei?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, per acquisire le valutazioni discrezionali previste dall'art. 65, comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Luoghi di lavoro sotterranei - autorizzazione in deroga" <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	
3.5: Profili igienico-sanitari	
3.5.1 L'intervento di cui trattasi riguarda l'esercizio dell'attività di una delle fasi di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti destinati al consumo umano, in locali già esistenti ed approntati?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Reg. CE n° 852/2004 [Modello E-1] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	
3.5.2 L'attività di cui trattasi impone la verifica di particolari requisiti igienico sanitari (es. strutture ricettive, palestre, strutture sportive, strutture sanitarie, attività di produzione o trasformazione di alimenti, ecc.), escluso il caso di cui al punto precedente?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto ai requisiti igienico-sanitari richiesti [Modello A-4] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	
3.6: Profili relativi alle industrie insalubri	
3.6.1 L'intervento di cui trattasi rientra fra quelli indicati come industrie insalubri, ai sensi dell'art. 216 del R.D. n° 1265/1934, come elencati nel D.M. 05/09/1994?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare notifica per industrie insalubri [Modello E-8] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	

3.6.2 L'intervento di cui trattasi rientra fra quelli indicati come industrie insalubri di prima classe, ed è ubicato all'interno del centro abitato?			
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016		
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)		
<input type="radio"/> No			
Note/Precedenti atti:			
3.7: Profili relativi alle attività soggette a rischio di incidenti rilevanti			
3.7.1 L'intervento di cui trattasi prevede attività soggette al rischio di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. n° 105/2015?			
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Stabilimento di soglia inferiore	<input type="checkbox"/> E' stata trasmessa la notifica di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 105/2015, attraverso l'apposito applicativo, riferita alla configurazione dello stabilimento indicata nella presente dichiarazione autocertificativa	
		Data di trasmissione della notifica:	
	<input type="checkbox"/> Stabilimento di soglia superiore	<input type="checkbox"/> E' stata trasmessa la notifica di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 105/2015, attraverso l'apposito applicativo, riferita alla configurazione dello stabilimento indicata nella presente dichiarazione autocertificativa	
			Data di trasmissione della notifica:
<input type="checkbox"/> E' stato ottenuto il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 105/2015, riferito alla configurazione dello stabilimento indicata nella presente dichiarazione autocertificativa			
	Estremi del nulla osta di fattibilità:		
	<input type="checkbox"/> E' stata ottenuta l'approvazione definitiva del rapporto di sicurezza di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 105/2015, riferita alla configurazione dello stabilimento indicata nella presente dichiarazione autocertificativa		
	Estremi del parere tecnico conclusivo:		
<input type="radio"/> No			
Note/Precedenti atti:			
3.7.2 Nel Comune in cui è ubicato l'intervento sono presenti attività a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n° 105/2015?			
<input type="radio"/> Si	Specificare se	<input type="checkbox"/> L'area di danno è stata individuata nella pianificazione comunale	<input type="checkbox"/> L'intervento non ricade nell'area di danno
		<input type="checkbox"/> L'area di danno non è stata individuata nella pianificazione comunale	<input type="checkbox"/> L'intervento ricade nell'area di danno ma è conforme alle specifiche prescrizioni contenute nello strumento urbanistico (elaborato RIR)
		<input type="checkbox"/> L'intervento non necessita del parere del Comitato tecnico regionale in quanto non rientra fra quelli indicati all'art. 22, comma 10 del D.Lgs. n. 105/2015	
		<input type="checkbox"/> E' stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico regionale ai sensi dell'art. 22, comma 10 del D.Lgs. n. 105/2015	
	Estremi del parere del CTR:		
<input type="radio"/> No			
Note/Precedenti atti:			
3.8: Profili relativi alla prevenzione incendi			
3.8.1 L'intervento di cui trattasi rientra fra quelli soggetti all'applicazione delle prescrizioni regionali antincendio, approvate con Deliberazione G.R. n. 14/11 del 08.04.2015, come modificata dalla Deliberazione G.R. n. 8/18 del 19.2.2016 e successivi aggiornamenti annuali (acquisizione del titolo edilizio per insediamenti turistico-ricettivi, campeggi, villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito)?			
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle disposizioni previste nelle prescrizioni regionali antincendio [Modello A-7]		
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)		
<input type="radio"/> No			
Note/Precedenti atti:			

3.8.2 L'intervento di cui trattasi rientra fra quelli soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. n° 151/2011?		
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Attività di categoria A (vedasi elenco nel modello A6 o F20)	→ In fase progettuale: <input type="checkbox"/> Non è prevista alcuna verifica → A locali approntati, prima dell'avvio effettivo dell'attività <input type="checkbox"/> Allega il modello F20, valevole quale SCIA ai sensi dell'art. 4, c.1 del D.P.R. n° 151/2011
	<input type="checkbox"/> Attività di categoria B o C (vedasi elenco nel modello A6 o F20)	→ In fase progettuale: <input type="checkbox"/> Per nuove attività o modifiche comportanti un aggravio delle condizioni di sicurezza: Allega il modello A6 per la verifica su progetto. Avviare un procedimento in conferenza di servizi <input type="checkbox"/> Per modifiche che non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza in un'attività già in possesso di CPI/SCIA: Non è prevista alcuna verifica sul progetto. → A locali approntati, prima dell'avvio effettivo dell'attività <input type="checkbox"/> Allega il modello F20, valevole quale SCIA ai sensi dell'art. 4, c.1 del D.P.R. n° 151/2011
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel campo note sottostante)	
<input type="radio"/> No	<input type="checkbox"/> L'intervento riguarda attività non citate nel D. P. R. n° 151/2011 <input type="checkbox"/> L'intervento riguarda attività citate nel D. P. R. n° 151/2011, ma al di sotto delle soglie che determinano l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (riportare nella riga sottostante le specifiche dimensionali)	
<i>Note/Precedenti atti:</i>		
3.8.3 L'intervento di cui trattasi necessita della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011?		
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, secondo la procedura speciale prevista nelle direttive regionali → Allegare Modello E-2	
<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)		
<input type="radio"/> No		
<i>Note/Precedenti atti:</i>		
3.9: Profili relativi alle valutazioni ambientali, AIA e AUA		
3.9.1 L'intervento di cui trattasi è soggetto ad uno dei seguenti obblighi?		
Valutazione di impatto ambientale (VIA)	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> La procedura di V.I.A. è stata già espletata con esito favorevole, ed il progetto allegato alla presente dichiarazione autocertificativa: Estremi della VIA:
	<input type="checkbox"/> è pienamente conforme a quello approvato unitamente alla V.I.A. <input type="checkbox"/> Reca modifiche non sostanziali rispetto a quello approvato unitamente alla V.I.A. <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Verifica progetti soggetti a VIA"</i>	
	<input type="radio"/> No	
<i>Note:</i>		
Valutazione ambientale strategica (VAS)	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> La procedura di V.A.S. è stata espletata con esito favorevole prima della presentazione della presente dichiarazione autocertificativa, ed il progetto presentato presso il SUAPE è pienamente conforme a quello approvato Estremi della VAS:
	<input type="radio"/> No	
	<i>Note:</i>	
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> La procedura di AIA è stata espletata con esito favorevole prima della presentazione della presente dichiarazione autocertificativa, ed il progetto presentato presso il SUAPE è pienamente conforme a quello approvato Estremi dell'AIA:
	<input type="radio"/> No	
	<i>Note/Precedenti atti:</i>	
3.9.2 L'intervento di cui trattasi rientra fra i progetti di cui all'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell'Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012, elencati nel modello F37?		
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allega modello F-37 attestante la mancata necessità di avviare la procedura di screening <input type="checkbox"/> La verifica di assoggettabilità è stata regolarmente espletata prima della presentazione della dichiarazione autocertificativa (riportare estremi ed esito della verifica di assoggettabilità nel rigo sottostante)	
<input type="radio"/> No		
<i>Note/Precedenti atti:</i>		

3.9.3 La presente dichiarazione autocertificativa prevede l'acquisizione di uno o più titoli abilitativi in materia ambientale (scarichi, impatto acustico, emissioni in atmosfera, utilizzo agronomico di acque reflue e fanghi da depurazione, smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi)? N.B: Esclusi gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura, nonché l'autorizzazione preliminare allo scarico	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Il titolare dell'attività intende avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'acquisizione di un titolo abilitativo unico di validità pari a 15 anni mediante un procedimento in conferenza di servizi [Modello E-19]
	<input type="checkbox"/> Il titolare dell'attività NON intende avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e intende procedere all'acquisizione dei singoli titoli abilitativi, in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tutti i titoli abilitativi ambientali necessari rientrano nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione <input type="checkbox"/> Si tratta di attività temporanea di durata non superiore a 6 mesi <input type="checkbox"/> L'unico titolo abilitativo ambientale necessario è relativo all'impatto acustico
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare gli estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	
3.10: Profili relativi all'impatto acustico	
3.10.1 La presente dichiarazione autocertificativa si riferisce a interventi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative o a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, ovvero all'esercizio di attività produttive di qualunque genere?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Attività esente dall'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico, in quanto ricadente in una delle categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011, come indicato sul mod. DUA
	<input type="checkbox"/> Attività soggetta all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico, in quanto non ricadente in alcuna delle categorie di attività esenti di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> L'attività genera emissioni di rumore non superiori ai limiti di legge → Allegare modello E5 <input type="checkbox"/> L'attività genera emissioni di rumore potenzialmente superiori ai limiti di legge → Allegare modello A10 – Procedimento in conferenza di servizi
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	
3.10.2 L'intervento prevede la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle fonti di rumore di cui all'art. 8, comma 2 della Legge n° 447/1995?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare documento di valutazione previsionale del clima acustico Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Verifiche connesse all'impatto acustico"
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto alla documentazione acustica già presentata (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	
3.10.3 L'intervento di cui trattasi rientra fra quelli soggetti alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici, indicati nelle direttive regionali approvate con deliberazione G.R. n° 18/19 del 05/04/2016 (riportate al quadro 3 del modello A25)?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità in materia di requisiti acustici passivi degli edifici [Modello A-25];
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	
3.11: Profili relativi alle emissioni in atmosfera	
3.11.1 L'intervento di cui trattasi prevede emissioni in atmosfera e NON rientra fra le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. n° 152/2006, indicate nell'allegato IV alla parte V del medesimo decreto?	
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare un procedimento in conferenza di servizi secondo la procedura speciale prevista dalle direttive regionali, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprendente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 [Modelli E-19 ed E-21]
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)
<input type="radio"/> No	
Note/Precedenti atti:	

3.11.2 L'intervento di cui trattasi rientra fra le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006 [vedasi elenco delle attività nel modello A12]?											
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle norme in materia di emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione in via generale [Modello A-12] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)										
<input type="radio"/> No											
Note/Precedenti atti:											
3.12: Profili relativi all'approvvigionamento idrico ed agli scarichi											
3.12.1 Qual è la fonte di approvvigionamento idrico utilizzata per l'impianto produttivo?											
<input type="checkbox"/>	Acquedotto pubblico, con regolare allaccio e contratto di fornitura										
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Corpo idrico superficiale o sorgente</td> <td><input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle norme in materia di attingimento di acque superficiali [Modello A-26]</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Note/Precedenti atti:</td> </tr> </table>	Corpo idrico superficiale o sorgente	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle norme in materia di attingimento di acque superficiali [Modello A-26]	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	Note/Precedenti atti:						
Corpo idrico superficiale o sorgente	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle norme in materia di attingimento di acque superficiali [Modello A-26]										
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)										
Note/Precedenti atti:											
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Pozzo / acque sotterranee</td> <td colspan="2">Indicare fonte di approvvigionamento:</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Concessione per l'emungimento/prelievo già ottenuta</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Riportare estremi:</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">La concessione per l'emungimento/prelievo dell'acqua è richiesta contestualmente → Allegare modello E-10</td> </tr> </table>	Pozzo / acque sotterranee	Indicare fonte di approvvigionamento:		<input type="checkbox"/>	Concessione per l'emungimento/prelievo già ottenuta	Riportare estremi:		<input type="checkbox"/>	La concessione per l'emungimento/prelievo dell'acqua è richiesta contestualmente → Allegare modello E-10	
Pozzo / acque sotterranee	Indicare fonte di approvvigionamento:										
	<input type="checkbox"/>		Concessione per l'emungimento/prelievo già ottenuta								
	Riportare estremi:										
<input type="checkbox"/>	La concessione per l'emungimento/prelievo dell'acqua è richiesta contestualmente → Allegare modello E-10										
<input type="checkbox"/>	Approvvigionamento tramite autobotte con cisterna di accumulo										
<input type="checkbox"/>	Non è previsto alcun approvvigionamento idrico, in quanto non necessario per la specifica attività o impianto produttivo										
3.12.2 L'intervento di cui trattasi prevede il consumo umano di acque non provenienti da acquedotto?											
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, in quanto sono previste valutazioni discrezionali [Allegare modello E-14] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)										
<input type="radio"/> No											
Note/Precedenti atti:											
3.12.3 L'intervento di cui trattasi prevede lo scarico di acque reflue e/o meteoriche?											
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle norme in materia di scarichi [Modello A-11; Per i soli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura, si utilizza il modello semplificato E-16] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)										
<input type="radio"/> No	Specificare se: <input type="checkbox"/> Non è previsto nessuno scarico <input type="checkbox"/> Pozzo nero non perdente o altri sistemi di smaltimento (indicare nel rigo sottostante il metodo utilizzato)										
Note/Precedenti atti:											
3.12.4 L'intervento prevede l'utilizzo agronomico dei reflui dell'azienda (D.Lgs. 152/2006, art. 112) con un quantitativo d'azoto superiore a 1000 kg/anno (per le zone vulnerabili) ed a 3000 kg/anno (per le zone ordinarie), ovvero l'utilizzo di acque reflue di cui agli artt. 12 e 34 della disciplina regionale approvata con Deliberazione G.R. n° 21/34 del 05/06/2013?											
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità alle norme in materia di utilizzo agronomico dei reflui [Utilizzare il Modello F-27] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)										
<input type="radio"/> No											
Note/Precedenti atti:											

3.13: Profili relativi al riutilizzo di terre e rocce da scavo		
3.13.1 L'intervento prevede la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell'art. 41-bis, comma 1 del D.L. n. 69 del 2013, che verranno riutilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni o rilevati presso altri siti o cantieri o presso cicli produttivi determinati, per un volume inferiore o uguale a 6000 mc ovvero oltre tale soglia per opere non soggette a VIA o AIA?		
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle vigenti norme in materia di terre e rocce da scavo [Modello A-14] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	
<input type="radio"/> No		
Note/Precedenti atti:		
3.14: Profili relativi all'installazione di impianti di trasmissione elettromagnetica		
3.14.1 L'intervento di cui trattasi riguarda l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui agli artt. 87 e seguenti del D.Lgs. n° 259/2003 e s.m.i.?		
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> → Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle vigenti norme in materia di impianti di radiazione elettromagnetica [Modello A-13]. <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	
<input type="radio"/> No		
Note/Precedenti atti:		
3.15: Profili relativi a particolari impianti, apparecchi e sostanze utilizzati nel ciclo produttivo		
3.15.1 L'intervento di cui trattasi prevede l'installazione o la messa in esercizio di uno dei seguenti impianti o apparecchi?		
<input type="checkbox"/> Apparecchi in grado di emettere radiazioni ionizzanti ed impiego sorgenti radioattive	→ Per le installazioni soggette a nulla osta o autorizzazione, si applica la procedura di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016. Prima della messa in esercizio dovranno essere svolti tutti gli adempimenti previsti per la notifica di detenzione, installazione e messa in esercizio	
<input type="checkbox"/> Ponti sospesi motorizzati, Scale aeree, Ponti sospesi con l'argano o sviluppabili su carro e simili	→ In caso affermativo, prima della messa in esercizio dovranno essere svolti tutti gli adempimenti di collaudo e notifica previsti dalle vigenti norme	
<input type="checkbox"/> Apparecchi di sollevamento (ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, gru e impianti di sollevamento, ecc.) <input type="checkbox"/> Apparecchi a pressione <input type="checkbox"/> Idroestrattori a forza centrifuga <input type="checkbox"/> Impianti di messa a terra <input type="checkbox"/> Impianti di ricezione scariche atmosferiche	→ In caso affermativo, prima della messa in esercizio dovranno essere svolti tutti gli adempimenti di notifica previsti dalle vigenti norme	
3.16: Profili relativi alla circolazione stradale		
3.16.1 L'intervento di cui trattasi prevede l'apertura di accessi o diramazioni sulla pubblica viabilità, o interventi che possono comunque influire sulla viabilità pubblica, comprese le opere da eseguire nella fascia di protezione stradale?		
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle vigenti norme in materia di circolazione stradale [Modello A-15] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	
<input type="radio"/> No		
Note/Precedenti atti:		
3.17: Profili relativi agli allacciamenti alle reti tecnologiche		
3.17.1 L'intervento di cui trattasi prevede la realizzazione di linee elettriche per il collegamento dell'impianto produttivo alla rete, soggette all'autorizzazione di cui alla L.R. n° 43/1989?		
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 [Allegare modello E-11] <input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)	
<input type="radio"/> No		
Note/Precedenti atti:		
3.17.2 L'intervento di cui trattasi prevede l'allacciamento alle seguenti reti tecnologiche?		
Rete di approvvigionamento idrico	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no	→ Le procedure per l'allaccio devono essere seguite direttamente presso il gestore interessato
Rete fognaria pubblica	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no	
Rete pubblica del gas	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no	
Rete telefonica / telematica	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no	
Rete di distribuzione dell'energia elettrica	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> no	

3.18: Profili relativi all'utilizzo ed alla manomissione di spazi pubblici			
3.18.1 L'intervento di cui trattasi prevede l'occupazione di suolo pubblico o demaniale?			
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 [Allegare modello F21 per le concessioni demaniali, o il modello F2 per le altre concessioni di spazio pubblico]		
	<input type="checkbox"/> La concessione sarà acquisita separatamente prima della realizzazione effettiva dell'intervento, in quanto non ne costituisce un presupposto fondamentale (es. ponteggi, aree di cantiere, ecc.)		
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)		
<input type="radio"/> No			
Note/Precedenti atti:			
3.18.2 L'intervento di cui trattasi prevede la manomissione di strade e spazi pubblici (tagli stradali e simili)?			
<input type="radio"/> Si	L'autorizzazione per l'effettuazione di tagli stradali o per la manomissione di spazi pubblici:	<input type="checkbox"/> è richiesta contestualmente, essendo un presupposto fondamentale per la realizzazione dell'intervento	→ E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 [Allegare modello A15]
		<input type="checkbox"/> Sarà acquisita prima della realizzazione effettiva dell'intervento, non costituendone un presupposto fondamentale	
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)		
<input type="radio"/> No			
Note/Precedenti atti:			
3.19: Profili relativi all'installazione di insegne d'esercizio			
3.19.1 L'intervento di cui trattasi prevede l'installazione di insegne d'esercizio o cartelli pubblicitari?			
<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Allegare dichiarazione di conformità rispetto alle vigenti norme e regolamenti in materia di pubblicità [Modello A-16]		
	<input type="checkbox"/> Nessuna modifica rispetto al titolo abilitativo già regolarmente conseguito (riportare estremi nel rigo sottostante)		
<input type="radio"/> No			
Note/Precedenti atti:			
3.20: Profili relativi a particolari tipologie di impianti produttivi di beni e servizi			
3.20.1 L'intervento di cui trattasi prevede una delle seguenti fattispecie?			
Locali o allestimenti di pubblico spettacolo di capienza inferiore ai 200 posti	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, allegare dichiarazione di conformità sostitutiva del parere della Commissione di Vigilanza [Modello A-22]
Immobili a destinazione commerciale con superficie superiore ai limiti dell'esercizio di vicinato	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, allegare dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri di urbanistica commerciale [Modello A-17] nonché la dichiarazione di conformità in materia di circolazione stradale [Modello A-15]
Classificazione delle strutture ricettive	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, allegare dichiarazione di conformità attestante la classificazione della struttura ricettiva [Modelli F-29, F-30 ed F-31]
Esercizi di vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario allegare la comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Dogane [Modello E-15]
Altri esercizi soggetti a licenza fiscale ai sensi del D.Lgs. 504/1995	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Altre verifiche della Agenzia delle Dogane"
Esercizio dell'attività di strutture sanitarie	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, allegare dichiarazione di conformità attestante la piena rispondenza della struttura alle vigenti norme e prescrizioni tecniche [Modello A-5]
Strutture sociali e socio-sanitarie	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, allegare dichiarazione di conformità attestante la piena rispondenza della struttura alle vigenti norme e prescrizioni tecniche [utilizzare Modello A-4]
Impianti fotovoltaici o altri impianti alimentati da fonti rinnovabili non soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, allegare dichiarazione di conformità attestante la piena rispondenza dell'impianto alle vigenti norme e direttive regionali [utilizzare il Modello A-24]
Smaltimento ed utilizzazione dei fanghi da depurazione in agricoltura	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 [utilizzare il Modello A-27]
Interventi su piante da sughero di cui agli artt. 6 e 24 della L.R. n° 4/1994	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Interventi straordinari su piante da sughero (artt. 6 e 24 LR 4/1994)"
Impianti di trattamento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D.Lgs. 152/2006	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, allegare dichiarazione di conformità attestante il pieno rispetto delle condizioni, norme tecniche e prescrizioni specifiche applicabili al caso di specie [utilizzare il Modello A-29]
Attività da esercitarsi nell'ambito del demanio marittimo	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario allegare il modulo per l'acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione [Modello F-23]

Autorizzazione al trasporto di animali vivi, ai sensi del Reg. CE 1/2005	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 [Allegare modello E13]
Autorizzazioni previste dal D.Lgs. n° 193/2006 relative alla commercializzazione di medicinali veterinari	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 [Allegare modello B27]
Stazioni di monta equina soggette ad autorizzazione ai sensi del D.M. n° 405/2000	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016
Bonifica di siti inquinati	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016
Parere di compatibilità per le strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art.5 della L.R. 10/2006 o all'art. 40, comma 2 della L.R. 23/2005	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 [Allegare modello E-25]
Esercizi di vendita di prodotti alcolici	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario allegare la comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Dogane [Modello E-7]
Interventi in zona agricola che necessitano dell'approvazione del Consiglio Comunale (DA 2266/U/1983)	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, secondo la procedura speciale indicata nelle direttive regionali
Approvazioni di progetti per interventi subordinati alla cessione di aree e/o alla stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti pubblici (quali Consorzi Industriali, ANAS etc.)	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n° 183/2005, per stabilimenti nel settore dei mangimi – [Allegare modello E18]	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n° 853/2004, per attività che trattano prodotti di origine animale non precedentemente trasformati il cui ambito di commercializzazione è riferito a terzi e non al consumatore finale – [Allegare modello E22]	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, per stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali [Allegare modello E20]	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n° 141/2007, per stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici» – [Allegare modello E18]	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Riconoscimento ai sensi dei Reg. CE n° 1069/2006 e n° 142/2011, per stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati a consumo umano – [Allegare modello E17]	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Autorizzazioni e Riconoscimenti per centri per scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina ai sensi del D.Lgs. n° 132/2005	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Autorizzazioni e Riconoscimenti per centri per raccolta e scambi intracomunitari di embrioni della specie bovina (D.P.R. n° 241/1994)	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Riconoscimento dei centri per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	
Intervento soggetto ad esame da parte della commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Verifiche commissione com.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" oppure "Verifiche commissione prov.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo"	<input type="radio"/> si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, secondo la procedura speciale indicata nelle direttive regionali

Intervento soggetto ad esame da parte della commissione per le materie esplodenti (art. 49 del TULPS) <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Verifiche commissione materie esplodenti"</i>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016, secondo la procedura speciale indicata nelle direttive regionali
Intervento soggetto ad approvazione dell'ENAC per valutazione di compatibilità di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, è necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016 [Allegare modello E27]
Apertura, ampliamento, trasferimento e variazioni del settore merceologico per le grandi strutture di vendita	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> no	→ In caso affermativo, dopo la conferenza istruttoria ex LR 24/2016, in caso di esito favorevole è necessario convocare un'altra conferenza in modalità sincrona secondo le modalità previste dalla L.R. n° 5/2006 e s.m.i. <i>N.B: il procedimento edilizio e quello commerciale devono essere sempre avviati in contemporanea</i>
Impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e G.P.L.	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Interventi rientranti nei casi di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 239/2004	→ E' necessario avviare la procedura in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2016. [Allegare modello E-12]
		<input type="checkbox"/> Interventi diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 239/2004	→ E' necessario inviare notizia alla Provincia competente dell'effettuazione dell'intervento [Utilizzare modello D-100] <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli minerali e GPL: realizzazione ed esercizio"</i>
<input type="radio"/> No			
Impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti di cui agli artt. 208-210 del D.Lgs. 152/2006	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> L'autorizzazione è stata acquisita preventivamente presso l'Ente competente	
		Estremi:	
<input type="radio"/> No			
Bonifica di siti inquinati	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> L'autorizzazione è stata acquisita preventivamente presso l'Ente competente	
		Estremi:	
		Ente competente:	
<input type="radio"/> No			
Verifiche preliminari volte ad accertare la sussistenza di un interesse archeologico su un'area a rischio archeologico, in aree mappate dai PUC o nei casi previsti dalla normativa di settore	<input type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> Il nulla osta è stato acquisito preventivamente presso la Soprintendenza competente <i>Per il SUAPE: attivare l'endoprocedimento "Vincolo archeologico: parere Soprintendenza"</i>	
		Estremi:	
<input type="radio"/> No			
<input type="checkbox"/> Relativamente agli aspetti indicati nel presente quadro per cui è stato barrato "SI", non è introdotta nessuna modifica rispetto ai titoli abilitativi già regolarmente conseguiti (<i>riportare estremi nel rigo sottostante</i>)			
3.22: Altro			
3.22.1 Indicare di seguito eventuali ulteriori profili di interesse, per i quali si allega la relativa dichiarazione di conformità o viene richiesta la convocazione della conferenza di servizi. Per ulteriori dichiarazioni di conformità, utilizzare il modello A-99.			

4. Note

5. Dichiarazione

Il sottoscritto (nome e cognome del tecnico incaricato)

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 2

In base alle verifiche effettuate, con la presente, ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L.R. n° 24/2016

ATTESTA

- La veridicità delle dichiarazioni contenute nella check-list sopra riportata
- Che, per l'intervento di cui trattasi, nella check list sopra compilata sono state individuate tutte le verifiche di conformità necessarie, tali da garantire la piena conformità dell'intero intervento rispetto a tutte le normative vigenti applicabili.
- Di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione, tenuto conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l'esercizio professionale in particolari ambiti, a rendere la presente dichiarazione.
- Di aver ottemperato, qualora necessario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, all'obbligo di comunicare al committente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Data e firma del tecnico incaricato

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Firma dell'interessato

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAPE

7. Data e firma dell'interessato

Per presa visione e conferma di quanto dichiarato nella check list sopra riportata in ordine alle caratteristiche dell'attività

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Firma dell'interessato

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAPE

N.B.: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: **A0 – Check List**

Data	Modifica apportata	La modifica è sostanziale, e comporta l'obbligo di ricompilazione in caso di utilizzo di versioni precedenti?
07/06/2017	Modificato il quadro 3.2.1	No
27/04/2017	Modificati i quadri 3.3.4 e 3.18.1	No
14/04/2017	Modificato il quadro 3.8.1	No
10/04/2017	Corretti due refusi al quadro 3.17.1	No
01/03/2017	Revisione generale del modulo per adeguamento alla L.R. 24/2016	Sì
15/12/2016	Modificati i quadri 3.3, 3.7, 3.8, 3.20, 3.21	Sì
03/11/2016	Modificato il quadro 3.16.1	No
10/07/2016	Modificati i quadri 3.1.1, 3.3.3 e 3.10.3	No
23/04/2016	Modificato il quadro 3.18	No
23/10/2015	Modificato il quadro 3.4	No
25/09/2015	Modificato il quadro 3.1.1	No
31/07/2015	Modificato il quadro 3.11.1	No
29/06/2015	Modificato il quadro 3.12.4	No
29/05/2015	Modificati i quadri 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5, 3.9.1 Aggiunto il quadro 4	No
21/05/2015	Modificato il quadro 3.14.1	No
14/05/2015	Modificato il quadro 3.3.1 e corretto un refuso al quadro 3.3.3	No
05/05/2015	Modificato il quadro 3.1.1	No
27/04/2015	Modificato il quadro 3.9.2	Sì