

<p>ALLEGATO E-10</p> <p>Ricerca idrica e concessioni d'uso di acque sotterranee</p> <p>R.D. n. 1775/1933 artt. 93-95-103</p>	<p>Si usa per: <i>Tutte le autorizzazioni, concessioni e licenze di ricerca (per qualsiasi portata) ed uso di acque sotterranee con portata inferiore a 10 l/s</i> <i>N.B: per la derivazione di acque pubbliche sotterranee con portata superiore a 10 l/s si utilizza il modello E30</i></p> <p>→ Allegare anche i modelli A0 (Check list) e F37</p> <p>[Riservato all'ufficio SUAPE] Il presente modello comporta l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricerca ed uso acque sotterranee: Verifiche Provincia - Ricerca ed uso acque sotterranee: Notifica Autorità di Bacino - Ricerca ed uso acque sotterranee: Notifica CFVA <p>Ed inoltre, per le sole ricerche idriche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricerca acque sotterranee: Verifiche RAS Servizio Attività Estrattive <p>Ed inoltre, per le sole concessioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concessioni d'uso acque sotterranee: Verifiche RAS STOI
<p>Tipologia di procedimento applicabile: Conferenza di servizi</p>	

1. Dati generali dell'intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

<p>Il sottoscritto (nome e cognome)</p>
<p>I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica</p>
<p>DICHIARA</p>
<p>Quanto contenuto nei seguenti quadri: <i>ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. n° 24/2016</i></p>

2. Specifiche relative all'attività

2.1 – Specifica finalità

<input type="checkbox"/> Ricerca di acque sotterranee	<input type="checkbox"/>	Per usi diversi da quelli domestici (<i>Specificare</i>)
	<input type="checkbox"/>	Per usi domestici (portate non superiori a 0,5 l/s e per un totale anno non superiore a 1500 mc)
	<i>Specificare utilizzo</i>	<input type="checkbox"/> per innaffiamento di giardini e orti a servizio del proprietario e della sua famiglia ed abbeveraggio del bestiame
		<input type="checkbox"/> per uso igienico a servizio della propria abitazione/vano appoggio, stante l'impossibilità di potersi allacciare al servizio idrico d'acquedotto
	<input type="checkbox"/>	Il sottoscritto dichiara di provvedere a installare idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di acqua attinta (contatore), così come previsto dalle norme vigenti
La ricerca avverrà con la realizzazione di	<input type="checkbox"/> pozzo trivellato	
	<input type="checkbox"/> pozzo scavato	

<input type="checkbox"/> Concessione d'uso di acque sotterranee per usi non domestici	<input type="checkbox"/> per portate inferiori a 10 l/s	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto dichiara di aver installato idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di acqua attinta (contatore), così come previsto dalle norme vigenti con allegata documentazione fotografica
	<i>Estremi dell'autorizzazione alla ricerca idrica:</i>	
<i>Precisare se trattasi di</i>	<input type="checkbox"/> Nuova concessione	
	<input type="checkbox"/> Rinnovo concessione n°	del

2.2 – Descrizione

Descrizione sintetica delle opere previste/realizzate, delle modalità di ricerca/uso e delle relative finalità delle acque sotterranee:

2.3 – Altri dati

Coordinate chilometriche del punto di presa (Gauss-Boaga)	X:
	Y:
Quantitativi idrici complessivi richiesti	Portata massima istantanea (Qmax) in litri/secondo (l/s):
	Portata media annua (Qmed) in litri/secondo (l/s):
	Volume massimo annuo (Vmax) in metri cubi (mc):

Di cui (precisare l'utilizzo previsto):

Ad uso	Qmax (l/s)	Qmed (l/s)	Vmax (mc)
Domestico			
Irriguo			
Potabile			
Industriale			
Produz. forza motrice			
Ittiogenico			
Igienico e assimilati			
Irrigazione di attrezzature sportive/verde pubblico			
Altro (indicare)			

3. Allegati

3.1 - Per ricerca idrica sotterranea

<input type="checkbox"/>	Planimetria catastale aggiornata in scala pari a quella della canapina originale, con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento (sottoscritte da un tecnico abilitato)
<input type="checkbox"/>	Corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento
<input type="checkbox"/>	Relazione geologica ed idrogeologica redatta da un tecnico abilitato (N.B. in caso di uso domestico, la relazione è necessaria solo per le domande di ricerca ricadenti nei Comuni di cui alla Direttiva dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.15391/15 A.P. del 13.07.1989 o nelle zone ricadenti in area P.A.I.)
<input type="checkbox"/>	Cartografia CTR in scala 1:10.000 con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento

<input type="checkbox"/>	Sezione orizzontale/verticale in scala con evidenziati i valori rilevanti di progetto
<input type="checkbox"/>	Planimetria generale del terreno in scala 1:100/200 riportante: il posizionamento del punto di ricerca; l'ubicazione dell'eventuale fabbricato presente nell'area di ricerca e dell'eventuale punto di scarico delle acque reflue; le distanze del punto di ricerca dai confini, da eventuali strade e punti di scarico delle acque reflue.
<input type="checkbox"/>	Particolare costruttivo delle opere da realizzare
<input type="checkbox"/>	Piano di massima (art. 95 T.U. R.D. 1775/1933) corredato della tabella riassuntiva dei dati preventivi della ricerca idrica, debitamente compilata;
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento per spese di istruttoria e sopralluoghi (verificare sito provincia)
<input type="checkbox"/>	Per utilizzi produttivi: relazione tecnica che descriva le finalità e modalità di utilizzo della risorsa idrica connessa all'attività produttiva.
<input type="checkbox"/>	Sezione orizzontale e verticale in scala con evidenziati i valori rilevanti di progetto
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva del tecnico che attesti l'abilitazione, all'interno del proprio ordinamento professionale e delle proprie competenze derivanti dal piano di studi, alla direzione lavori/redazione di pratiche di ricerca idrica/concessione all'emungimento di acque sotterranee e dei relativi elaborati progettuali allegati alla richiesta
3.2 - Per concessioni d'uso di acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s	
<input type="checkbox"/>	Analisi delle acque (Residuo Fisso, Conducibilità, Temperatura). Per particolari utilizzi possono essere richieste ulteriori analisi
<input type="checkbox"/>	Cartografia (catastale/ctr/igm)
<input type="checkbox"/>	Per le zone costiere entro i 500 metri dalla battigia si richiede inoltre l'analisi chimica dei seguenti parametri Cl^- , HCO_3^- , SO_4^{--} , Ca^{++} , Mg^{++} , K^+ , Na^+ , Indice di Todd
<input type="checkbox"/>	Prova di portata e piezometrica relativa con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in particolare: tipo, potenza e profondità di installazione della pompa; misurazione dei livelli statico e dinamico, nonché dell'abbassamento residuo del pozzo ed, eventualmente, di quelli vicini; determinazione della portata critica e di esercizio, con calcoli e diagrammi
<input type="checkbox"/>	Relazione Tecnica nella quale dovranno essere descritte in modo particolareggiato, anche con allegati grafici e simulazioni fotografiche, le opere di presa e le apparecchiature da installare che dovranno comprendere idoneo gruppo di controllo della portata (valvola limitatrice o altro). Dovranno essere illustrate le modalità di impiego dell'acqua e dovrà essere indicato l'eventuale punto di rilascio e, in caso di ricircolo, le esatte modalità dello stesso
<input type="checkbox"/>	Relazione idrogeologica redatta da un tecnico abilitato, nella quale oltre a commentare le prove e le analisi effettuate sotto la sua sorveglianza e a tal fine controfirmate, si formuleranno ipotesi sulla tipologia e andamento dell'acquifero correlandolo con la stratigrafia attraversata.
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento per canone annuo concessione acque sotterranee (effettuato sul C/C/P n° 60747748 intestato Regione Autonoma Sardegna Entrate Varie);
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento per spese di istruttoria e controllo (<i>informarsi presso il SUAPE o la Provincia competente</i>)
3.3 - Per rinnovo di concessione	
<input type="checkbox"/>	Analisi delle acque (Residuo Fisso, Conducibilità, Temperatura). Per particolari utilizzi possono essere richieste ulteriori analisi
<input type="checkbox"/>	Prova di portata e piezometrica relativa con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in particolare: tipo, potenza e profondità di installazione della pompa; misurazione dei livelli statico e dinamico, nonché dell'abbassamento residuo del pozzo ed, eventualmente, di quelli vicini; determinazione della portata critica e di esercizio, con calcoli e diagrammi
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento per spese di istruttoria e controllo (<i>informarsi presso il SUAPE o la Provincia competente</i>)

4. Note

5. Data e firma

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Firma dell'interessato

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAPE.

N.B.: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: **E10**

Data	Modifica apportata	La modifica è sostanziale, e comporta l'obbligo di ricompilazione in caso di utilizzo di versioni precedenti?
08/09/2017	Modificato il frontespizio e i quadri 2 e 3	Sì
16/07/2017	Modificato il frontespizio e il quadro 2	No
06/04/2017	Modificato il frontespizio e i quadri 2 e 3	No